

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

| ZESTAWIENIE OKIEN | | SCHEMAT | |
|------------------------|-------------|---|---|
| Wymiary w świetle muru | So Ho | 140 120 | 140 140 |
| PARTER | lokalizacja | 1x klatka schodowa 2x łącznik | 4x sala rzeźby |
| PIĘTRO | | - | - |
| RAZEM | szt. | 3 | 4 |
| UWAGI | | hp muru=90 | hp muru=110 |
| | | | 78 118 |
| | | | 78 118 |
| | | otwieranie dolne okno połaciowe obrotowe dolny poziom ramy na wys. 180cm wypożazone w urzqdzenia do zamknięcia z poziomem podłogi | otwieranie boczne okno WYŁAZIOWE UCHYLENE dolny poziom ramy na wys. 180cm |
| | | 9 | 1 |
| | | 9 | 1 |

UWAGI!

- Przed wykonaniem stolarki należy dokonać obmiaru otworów wykonanych na budowie.
- Wszystkie okna (połaciowe i wylazowe też) i drzwi przeszkłone zaopatrzyć w automatyczne nawiewniki powietrza.
- Schemat rysunków stolarki jest widokiem z zewnątrz elewacji.
- Stolarka okienna PCV w kolorze białym, okienna połaciowa drewniana malowana w kolorze białym.
- Współczynnik przenikania ciepła dla okien U max<1,3W/m2K (proponuje się U<1,1W/m2K).
- Współczynnik przenikania ciepła dla okien połaciowych U max<1,5W/m2K (proponuje się U<1,3W/m2K).

| | | | |
|--|-------------------------------|--|----------------------|
| PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITECTURY I BUDOWNICTWA "ATLAN" - ANKERSBERG WIT | | Biuro: ARCHITECTURA | |
| 82-500 BIELSKO, UL. PRZESLA 5/8B tel.(59) 233-47-25, e-mail: j.projekt@atlan.pl | | Fax: projekt@atlan.pl | |
| ROZBUDOWA PRACOWNI ARTYSTYCZNYCH W LICZBIM PLASTYCZNYM W GRONOWIE G. I. HELIĄGA | | Inwestor: Licsum Plastyczne w Gronowie Górnym 82-310 Gronowo Górn, ul. Szafitowa 12 | |
| Asen: | mgr inż.arch. Jan Kopycki | Indy i Numeracja | Nr spr. |
| Opisowanie: | mgr. Marcin Szewczyk | | 101/01/OL 838/88Z |
| Specjalizacja: | mgr inż. arch. Anna Władysław | | 104/01/OL |
| ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | | Nr umowy: październik 2014r. | |
| skala 1:50 | | Nr rysunku: 14 | |